

Indagine di verifica tra i Pediatri di Famiglia · 2026

Virus respiratorio sinciziale (VRS)

Conoscenze, opinioni ed esperienza della campagna di immunizzazione dopo la stagione 2025-2026.

— Un'indagine della Federazione Italiana Medici Pediatri

608

PEDIATRI DI FAMIGLIA
SU ~4.500 PEDIATRI FIMP

19

REGIONI ITALIANE

21

DOMANDE

giu-ott

2026 · RACCOLTA DATI

L'indagine in sintesi

Il questionario di verifica, rivolto ai Pediatri di Famiglia FIMP dopo la stagione 2025-2026 di prevenzione del virus respiratorio sinciziale (VRS) nel primo anno di vita, ha raccolto **608 risposte** da **19 regioni**: un campione pari a quasi il 14% **dei circa 4.500 pediatri FIMP** a livello nazionale. Ripropone le domande dell'indagine 2025 e aggiunge la chiamata attiva, la gestione della bronchiolite e il giudizio sulla campagna di immunizzazione.

86%

ritiene grave o molto grave un'infezione da VRS nel primo anno di vita

76%

conosce la vaccinazione materna in gravidanza

89%

di chi ha informato le famiglie ha previsto una chiamata attiva

99,5%

è favorevole all'introduzione strutturata nei LEA della profilassi anti-VRS

21%

non sa esprimersi sull'efficacia della vaccinazione materna

27%

indica aspetti tecnici/operativi tra le barriere alla profilassi

81%

considera la chiamata attiva uno strumento utile per comunicare con le famiglie

23%

è interessato alla formazione solo se con crediti ECM

82%

di chi ha aderito ha effettuato l'immunizzazione nel proprio studio

61%

di chi ha aderito non ha avuto difficoltà nella campagna

85%

fornisce più di 2 visite per la gestione di un bambino con bronchiolite

94%

ritiene efficace l'ultima campagna di prevenzione (il 80% in maniera significativa)

NOTE DI LETTURA


- Le percentuali sono calcolate sul numero di rispondenti a ciascuna domanda.
- Per le domande a risposta multipla (7, 12, 13, 14.1, 17 e 19) la base è il totale dei rispondenti: la somma delle percentuali supera il 100%.
- Le domande 8.1, 14.1, 16 e 17 erano rivolte solo a una parte dei partecipanti: le basi sono quindi ridotte.
- Il 30/06/2026 il questionario è stato aggiornato (nuove opzioni nelle domande 12 e 14): le risposte precedenti non potevano scegliere le nuove opzioni.
- La provincia di appartenenza non è stata rilevata: la distribuzione geografica è riportata per regione.
- Domanda 4: le fasce dei nuovi nati sono cambiate rispetto all'indagine 2025; una risposta del primo giorno di raccolta riporta ancora la fascia "50-100" della versione precedente (prec.).

01


Profilo dei partecipanti

Distribuzione geografica, anzianità di laurea, assistiti e nuovi nati in carico


1 Regione di appartenenza




2 Anzianità di laurea (in anni)



3 Numero di assistiti



4 Numero medio di nuovi nati in carico ogni anno




02

Percezione e conoscenza

Gravità dell'infezione e strategie preventive disponibili


5 Quanto ritieni grave un'infezione da VRS nel primo anno di vita?



6 Sei a conoscenza della disponibilità in Italia di misure preventive contro il VRS?



7 Quali strategie preventive conosci?



Domanda a risposta multipla: le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti, per cui la loro somma supera il 100%.

03

Informazione e opinioni sulla profilassi

Informazione e chiamata attiva, profilassi universale, LEA e vaccinazione materna

8 Hai già avuto occasione di informare le famiglie dei tuoi assistiti sulle nuove strategie di prevenzione?



8.1 Se sì, hai previsto una chiamata attiva proponendo una seduta di immunizzazione?

88,9%

risponde sì



Domanda rivolta a chi ha già informato le famiglie (domanda 8).


9 Ritieni utile una profilassi universale contro il VRS nei neonati?



10 Sei favorevole all'introduzione strutturata nei LEA della profilassi anti-VRS?



11 Ritieni che la vaccinazione materna in gravidanza sia una strategia efficace?



04

Barriere, comunicazione e formazione


Ostacoli alla profilassi, strumenti per le famiglie e interesse per l'aggiornamento

12 Quali sono le principali barriere alla profilassi anti-VRS nei neonati?




Domanda a risposta multipla: le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti, per cui la loro somma supera il 100%. Aspetti tecnici/operativi: reperimento dosi, registrazione dati, organizzazione sedute. Linee guida chiare: dal 30/06/2026 con l'esempio "es. chiamata attiva".

13 Quali strumenti ritieni utili per migliorare la comunicazione con le famiglie?




Domanda a risposta multipla: le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti, per cui la loro somma supera il 100%.

14 Sei interessato a ricevere formazione aggiornata sul tema?



14.1 Se sì, su quale tema?



Domanda a risposta multipla: le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti, per cui la loro somma supera il 100%. Le opzioni indicano la modalità formativa preferita. Dal 30/06/2026 la domanda è stata compilata quasi esclusivamente da chi risponde "Sì, ma solo ECM" alla domanda 14.

90,0%

dei pediatri di famiglia partecipanti è interessato a ricevere formazione aggiornata sul VRS; il 23,4% solo se con **crediti ECM**.

05

Campagna di immunizzazione

Attuazione regionale, modalità di adesione e difficoltà

15 Nella tua regione è stata effettuata la campagna di immunizzazione contro il VRS?

99,7%

risponde sì

Sì · 99,7%

■ Sì 99,7% ■ No 0,3%

16 Se hai aderito alla campagna, hai...

Effettuato l'immunizzazione passiva nel tuo studio 82,3%

Inviato l'assistito al Centro vaccinale 17,7%

17 Se hai aderito alla campagna, hai avuto difficoltà relativamente...

Nessuna difficoltà 61,0%

All'approvvigionamento 25,3%

All'organizzazione del lavoro 16,6%

Alla registrazione in piattaforma 4,6%


Domanda a risposta multipla: le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti, per cui la loro somma supera il 100%.
Organizzazione del lavoro: chiamata, concentrazione, personale.

06


Bronchiolite e stagione 2025-2026

Gestione del bambino con bronchiolite, contributo e giudizio sulla campagna

18 In media quante visite fornisci come PLS per la gestione di un bambino con bronchiolite?




19 Per la gestione di un bambino con bronchiolite, quali interazioni a distanza utilizzi con la famiglia?




Domanda a risposta multipla: le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti, per cui la loro somma supera il 100%.

20 Nel corso della stagione 2025-2026, in che modo hai contribuito alla campagna di immunizzazione?



21 Ritieni che l'ultima campagna di prevenzione contro l'RSV sia stata efficace?



Ambiti di possibile approfondimento emersi dall'indagine

Quote di rispondenti su temi in cui le risposte segnalano dubbi, barriere o difficoltà.

20,7%

non sa esprimersi sull'efficacia della vaccinazione materna in gravidanza (domanda 11)

30,1%

indica la scarsa conoscenza delle famiglie tra le barriere alla profilassi (domanda 12)

27,5%

segnala aspetti tecnici/operativi tra le barriere (domanda 12)

20,9%

segnala preoccupazioni sulla sicurezza tra le barriere (domanda 12)

25,3%

di chi ha aderito alla campagna ha avuto difficoltà di approvvigionamento (domanda 17)

20,1%

giudica la campagna efficace solo in maniera moderata o non efficace (domanda 21)